




ESPRESSO COFFEE MACHINES

SPINEL



CAPS

L'IDEALE
PER
LA RISTORAZIONE





FAP



CAPS





MY CUBE

grandi prestazioni in spazi ridotti

Macchina da caffè espresso in capsula dotata di due gruppi caffè con scambiatore di calore in ottone ad accensione indipendente.

La versione **LUX** dispone di una caldaia in acciaio inox da 2 litri per l'erogazione del vapore e dell'acqua calda. Nella versione base il vapore è a produzione istantanea mediante un apposito scambiatore in ottone.

Sistema idraulico autopulente da calcare brevettato, riempimento frontale della tanica acqua mediante sportello sul quale sono posizionate le lance inox a snodo e anti-scottatura per l'erogazione di vapore e acqua calda, area erogazione con illuminazione a LED sono alcune delle innovazioni che fanno di **MY CUBE** il gioiello di tecnologia italiana ideale per il settore HO.RE.CA.

MY CUBE CAPS per capsule LAVAZZA BLUE* può essere dotata di gruppo caffè a doppio beccuccio di erogazione.

SISTEMI

Capsula: FAP, LAVAZZA FIRMA/BLUE/A MODO MIO*, NESPRESSO PROFESSIONAL*.

Capienza cassetto raccogli capsule esauste: n. 40 (FAP)

SPECIFICHE TECNICHE

modello	MY CUBE CAPS LUX CAV	MY CUBE CAPS CV	MY CUBE CAPS C
potenza assorbita	gruppo caffè 600W cad. gruppo vapore 1300W pieno carico 2500W	gruppo caffè 600W cad. gruppo vapore 1000W pieno carico 2200W	gruppo caffè 600W • pieno carico 1200W
alimentazione	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz, 100-120V/60Hz
controllo termico	termostato fisso	termostato fisso	termostato fisso
(optional)	termostato elettronico	termostato elettronico	termostato elettronico
caffè erogabili	2/3	2/3	2/3
capacità serbatoio	5,0 litri	5,0 litri	5,0 litri
(optional)	allaccio a rete idrica	allaccio a rete idrica	allaccio a rete idrica
capacità caldaia	2,0 litri (per acqua calda e vapore)	•	•
peso (Kg)	23	21	19
dimensioni (LxPxH) mm	445x395x430	445x395x430	445x395x430
comandi erogazione caffè	con interruttore	con interruttore	con interruttore
(optional)	controllo elettronico delle dosi caffè, memorizzazione fino a 3 volumi indipendenti	controllo elettronico delle dosi caffè, memorizzazione fino a 3 volumi indipendenti	controllo elettronico delle dosi caffè, memorizzazione fino a 3 volumi indipendenti
colori	nero con finiture in acciaio inox satinato	nero con finiture in acciaio inox satinato	nero con finiture in acciaio inox satinato
(optional)	inox satinato	inox satinato	inox satinato
quantità per pallet	12	12	12
dimensioni pallet (LxPxH) cm	80x120x163	80x120x163	80x120x163
lance di erogazione vapore e acqua	a snodo in acciaio inox antiscottatura	a snodo in acciaio inox antiscottatura	a snodo in acciaio inox antiscottatura
accensione gruppi caffè e caldaia	indipendente	indipendente	indipendente
vaschette raccogli gocce	unica per entrambi i gruppi	unica per entrambi i gruppi	unica per entrambi i gruppi
resistenza scaldatozze (optional)	25W	25W	25W

ACCESSORI

- **Kit Doppia Capsula** - permette l'utilizzo di capsule Lavazza Blue doppia dose per l'erogazione contemporanea di 2 caffè espresso.
- **Kit elettronico** - pulsantiera a membrana, termostato elettronico (per la regolazione della temperatura di infusione), dosatura volumetrica (per la regolazione automatica della quantità di caffè desiderata), sistema Energy Saving (mette in stand-by la macchina dopo un tempo predeterminato di non utilizzo).
- **Kit Allaccio a Rete Idrica** - permette di allacciare direttamente la macchina alla rete idrica.
- **Credit Coffee System** - per un controllo delle battute presso il cliente ed il blocco della macchina al raggiungimento del numero di erogazioni preimpostate.

* I marchi Lavazza LAVAZZA FIRMA, BLUE, A MODO MIO, NESPRESSO PROFESSIONAL non appartengono a SPINEL srl né ad aziende ad essa collegate.





MY CUBE

great performance in small spaces

Capsule espresso coffee machine equipped with two coffee units with brass heat exchanger with independent switch.

The **LUX** version has a 2-litre stainless steel boiler for steam and hot water. In the basic version, steam is instantly produced using a specific brass exchanger.

Patented self-cleaning hydraulic system to avoid the presence of limescale, front filling of the water tank using a door on which the articulated and anti-scalding stainless steel nozzles are located for steam and hot water, a dispensing area with LED lighting are some of the innovations that make **MY CUBE** the jewel of Italian technology ideal for the HO.RE.CA. sector.

MY CUBE CAPS for LAVAZZA BLUE* compatible capsules can be equipped with a coffee group with double dispensing spout.

SYSTEMS

Capsule: LAVAZZA ESPRESSO POINT*, FIRMA/BLUE/A MODO MIO*, NESPRESSO PROFESSIONAL* compatible. Capacity of used capsule collection drawer: No. 40 (ESPRESSO POINT compatible capsules).

SPECIFICATIONS

model	MY CUBE CAPS LUX CAV	MY CUBE CAPS CV	MY CUBE CAPS C
power absorption	coffee group 600W each steam group 1300W total power 2500W	coffee group 600W each steam group 1000W total power 2200W	coffee group 600W each • total power 1200W
voltage	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz, 100-120V/60Hz
temperature control	fixed thermostat	fixed thermostat	fixed thermostat
(option)	electronic thermostat	electronic thermostat	electronic thermostat
no. of coffee supplied	2/3	2/3	2/3
water tank capacity	5,0 litres	5,0 litres	5,0 litres
(option)	direct connection to the water piping system	direct connection to the water piping system	direct connection to the water piping system
boiler capacity	2,0 litres (for hot water and steam)	•	•
weight (Kg)	23	21	19
dimensions (WxDxH) mm	445x395x430	445x395x430	445x395x430
coffee control panel	by switch	by switch	by switch
(option)	automatic coffee shut-off up to 3 independent volumes	automatic coffee shut-off up to 3 independent volumes	automatic coffee shut-off up to 3 independent volumes
colours	black with satin stainless steel finishes	black with satin stainless steel finishes	black with satin stainless steel finishes
(option)	satin stainless steel	satin stainless steel	satin stainless steel
quantity per pallet (pcs)	12	12	12
pallet dimensions (LxPxH) cm	80x120x163	80x120x163	80x120x163
steam and hot water nozzle	articulated stainless steel anti-scald nozzles	articulated stainless steel anti-scald nozzles	articulated stainless steel anti-scald nozzles
on/off function for coffee group and boiler	separate	separate	separate
water drip tray	one for both groups	one for both groups	one for both groups
cup warmer (option)	25W	25W	25W

ACCESSORIES

- **Double Capsule Kit** - means you can make 2 espresso coffees at the same time using Lavazza Blue double shot.
- **Electronic kit** - membrane switches, electronic thermostat (to adjust the temperature), automatic coffee shut-off (to adjust the desired quantity of coffee), Energy Saving system (the machine enters sleep mode after an extended period of inactivity).
- **Water Supply System Connection kit** - to connect the coffee machine to the water supply network.
- **Credit Coffee System** - monitors the number of coffees made and cuts off the coffee machine when the preselected number of coffees set by the operator has been reached.



* The brands LAVAZZA FIRMA, BLUE, A MODO MIO, NESPRESSO PROFESSIONAL do not belong to SPINEL srl nor to companies connected to it.



MY CUBE

grandes prestaciones en espacios reducidos

Máquina de café expreso en cápsula equipada con dos grupos de café con intercambiador de calor de latón y encendido independiente.

La versión **LUX** dispone de una caldera de acero inoxidable de 2 litros para obtener vapor y agua caliente. En la versión básica, el vapor se produce instantáneamente a través de un intercambiador de calor específico de latón.

Sistema hidráulico de limpieza automática patentado, llenado frontal del depósito de agua mediante una trampilla sobre la que se colocan las lanzas de acero inoxidable articuladas y antiquemaduras para el vapor y agua caliente, zona de erogación con iluminación LED son algunas de las innovaciones que hacen de **MY CUBE** la joya de la tecnología italiana ideal para el sector HO.RE.CA.

MY CUBE CAPS para cápsulas LAVAZZA BLUE* compatibles puede equiparse con un grupo de café con doble boquilla de erogación.

SISTEMAS

Cápsula: LAVAZZA ESPRESSO POINT*, FIRMA/BLUE/A MODO MIO*, NESPRESSO PROFESSIONAL* compatible. Capacidad del cajón para recoger las cápsulas usadas: No. 40 (cápsulas ESPRESSO POINT compatibles).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

modelo	MY CUBE CAPS LUX CAV	MY CUBE CAPS CV	MY CUBE CAPS C
consumo de energía	grupo café 600 W cada uno grupo vapor 1300 W carga total 2500 W	grupo café 600 W cada uno grupo vapor 1000 W carga total 2200 W	grupo café 600 W cada uno • carga total 1200 W
alimentación	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz, 100-120V/60Hz
control térmico	termostato fijo	termostato fijo	termostato fijo
(opcional)	termostato electrónico	termostato electrónico	termostato electrónico
café dispensables	2/3	2/3	2/3
capacidad depósito	5,0 litros	5,0 litros	5,0 litros
(opcional)	conexión a la red hídrica	conexión a la red hídrica	conexión a la red hídrica
capacidad caldera	2,0 litros (para agua caliente y vapor)	•	•
peso (Kg)	23	21	19
dimensiones (LxPxH) mm	445x395x430	445x395x430	445x395x430
mandos dispensación café	con interruptor	con interruptor	con interruptor
(opcional)	dosificador volumétrico hasta 3 volúmenes independientes	dosificador volumétrico hasta 3 volúmenes independientes	dosificador volumétrico hasta 3 volúmenes independientes
colores	negro con acero inoxidable satinado	negro con acero inoxidable satinado	negro con acero inoxidable satinado
(opcional)	acero inoxidable satinado	acero inoxidable satinado	acero inoxidable satinado
cantidad por palé	12	12	12
dimensiones del palé (AnxPrxAl) cm	80x120x163	80x120x163	80x120x163
lanzas de dispensación vapor y agua	con articulación en acero inoxidable contra las quemaduras	con articulación en acero inoxidable contra las quemaduras	con articulación en acero inoxidable contra las quemaduras
encendido de grupos café y caldera	independiente	independiente	independiente
bandeja para el goteo	único para ambos grupos	único para ambos grupos	único para ambos grupos
resistencia para calentar tazas (opcional)	25W	25W	25W

ACCESORIOS

- **Kit Doble** - permite utilizar cápsulas Lavazza Blue dobles para preparar simultáneamente 2 cafés expreso.
- **Kit electrónico** - teclado de membrana, termostato electrónico (para la regulación de la temperatura de infusión), dosificación volumétrica (para la regulación automática de la cantidad de café deseada), sistema de ahorro energético (pone la máquina en stand-by después de un tiempo predeterminado de inactividad).
- **Kit de conexión a la red hídrica** - permite conectar la máquina directamente a la red hídrica.
- **Credit Coffee System** - para controlar la cantidad de cafés hechos y bloquear la máquina cuando se alcanza el número de café preestablecido.



* Las marcas LAVAZZA FIRMA, BLUE, A MODO MIO, NESPRESSO PROFESSIONAL no pertenecen a Spinel srl ni a empresas relacionadas con ella.



MY CUBE

Große Leistungen auf geringem Raum

Espressomaschine für Kapseln mit zwei Brühgruppen und Messing-Wärmetauscher mit unabhängiger Einschaltung.

Die **LUX** Version verfügt über einen 2-Liter-Edelstahlkessel zur Ausgabe von Dampf und Heißwasser. In der Basisversion wird der Dampf sofort über einen spezifischen Wärmetauscher aus Messing erzeugt.

Dazu gehören das Patentierte Selbstreinigungssystem gegen Kalkablagerungen, das Befüllen des Wassertanks von vorne durch eine Tür, an der die drehbaren und berührungsschutz Edelstahlansätze für die Ausgabe von Dampf und Heißwasser angebracht sind, sowie ein Ausgabebereich mit LED-Beleuchtung.

Die Wartungsarbeiten und technischen Eingriffe werden durch die konstruktiven Merkmale dieses Schmuckstücks der Technologie Made in Italy erleichtert, ideal für den HO.RE.CA.-Sektor.

MY CUBE CAPS für die Kapseln LAVAZZA BLUE* kompatibel kann mit einer Kaffeegruppe mit Doppelauslauf ausgestattet werden.

SYSTEME

Kapsel: LAVAZZA ESPRESSO POINT*, FIRMA/BLUE/A MODO MIO*, NESPRESSO PROFESSIONAL* kompatibel. Kapazität der Sammelschublade für gebrauchte Kapseln: Nr. 40 (Kapseln ESPRESSO POINT kompatibel).

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Modell	MY CUBE CAPS LUX CAV	MY CUBE CAPS CV	MY CUBE CAPS C
Leistungsaufnahm	Brühgruppen je 600W Dampfgruppe 1300W Volllast 2500W	Brühgruppen je 600W Dampfgruppe 1000W Volllast 2200W	Brühgruppen je 600W • Volllast 1200W
Stromversorgung	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz	220-240V/50-60Hz, 100-120V/60Hz
Temperaturüberwachung	Fest eingest. Thermostat	Fest eingest. Thermostat	Fest eingest. Thermostat
(Option)	elektronischer Thermostat	elektronischer Thermostat	elektronischer Thermostat
Ausgebbare Zahl Tassen	2/3	2/3	2/3
Fassungsvermögen Kessel	5,0 Liter	5,0 Liter	5,0 Liter
(Option)	Anschluss Wassernetz	Anschluss Wassernetz	Anschluss Wassernetz
Fassungsvermögen Kessel	2,0 Liter (f. Heißwasser u. Dampf)	•	•
Gewicht (Kg)	23	21	19
Abmessungen (BxTxH) mm	445x395x430	445x395x430	445x395x430
Bedienung Kaffeerausgabe	Schalter	Schalter	Schalter
(Option)	Volumetr. Dosierer, Speicherung von bis zu 3 unabhängigen	Volumetr. Dosierer, Speicherung von bis zu 3 unabhängigen	Volumetr. Dosierer, Speicherung von bis zu 3 unabhängigen
Farben	Schwarz, Edelstahl satiniert	Schwarz, Edelstahl satiniert	Schwarz, Edelstahl satiniert
(Option)	Edelstahl satiniert	Edelstahl satiniert	Edelstahl satiniert
Anzahl pro Palette	12	12	12
Palettenmaße (BxTxH) cm	80x120x163	80x120x163	80x120x163
Sonstige Merkmale	Edelstahl-Gelenkdüse Berührungsschutz	Edelstahl-Gelenkdüse Berührungsschutz	Edelstahl-Gelenkdüse Berührungsschutz
Einschalten Brühgruppen und Kessel	Unabhängig	Unabhängig	Unabhängig
Tropfenfangschale	Einziges für beide Gruppen	Einziges für beide Gruppen	Einziges für beide Gruppen
Tassenwärmer (Option)	25W	25W	25W

ZUBEHÖRE

- **Kit-Doppelkapsel** - erlaubt den Gebrauch von Lavazza Blue Doppelkapsel für eine gleichzeitige Auszahlung von 2 Espressos.
- **Elektronik-Kit** - Membrantastatur, elektronischer Thermostat (zur Regulierung der Brühtemperatur), volumetrische Dosierer (erlaubt die gewünschte Kaffeemenge automatisch zu programmieren), Energiesparsystem (schaltet die Maschine nach einer vorgegebenen Zeit der Nichtbenutzung in den Standby-Modus).
- **Wasserleitungsanschluss-Kit** - erlaubt die Maschine direkt an die Wasserleitung anzuschließen.
- **Credit Coffee System** - für eine direkte Kontrolle der Anzahl ausgegebener Kaffees beim Kunden und die Sperrung der Maschine, wenn die vorprogrammierten Anzahl von Einheiten erreicht ist.



* Die Marken LAVAZZA FIRMA, BLU, A MODO MIO, NESPRESSO PROFESSIONAL gehören nicht zu Spinel S.r.l. und ihren verbundenen Unternehmen.



CAPS



SPINEL ESPRESSO COFFEE MACHINES

SPINEL srl 73052 Parabita LE Italy tel. +39 0833 593641 fax +39 0833 598318 spinel.it

